



LA MAYENNE
Le Département

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

DIRECTION

Le Conseil départemental de la Mayenne recrute

pour sa Direction du Développement Durable et Mobilité

- laboratoire départemental d'analyses -

Un technicien au service CHIMIE (H/F) à temps plein

Sous l'autorité du chef de service Chimie, l'agent devra réaliser des analyses physico-chimiques sur des échantillons d'eau potable, naturelle, résiduaire, ainsi que sur des boues et des terres.

Le service chimie du LDA53 est pourvu d'une équipe de 8 agents titulaires de la fonction publique territoriale, en charge de la réalisation des analyses. Le technicien interviendra en renfort de l'équipe en place.

Accrédité par le COFRAC (n°1-0674, portée disponible sur www.cofrac.fr), le LDA53 est également agréé par les ministères en charge de la santé, de l'environnement, de l'agriculture et de l'alimentation.

Missions

Sous l'autorité du chef de service Chimie l'agent occupe les fonctions:

- Vérification des critères d'acceptabilité des échantillons en fonction de la technique utilisée
- Vérification de la conformité des moyens mis en œuvre pour assurer la qualité de l'analyse
- Respect du délai minimum de mise en œuvre de l'analyse
- Réalisation des analyses en appliquant les normes et techniques définies par le chef de service dans le respect rigoureux des modes opératoires
- Relevé des anomalies rencontrées et information la hiérarchie
- Mise en application des mesures prises dans le cadre de l'assurance qualité
- Transcription et validation technique des résultats sur la feuille de paillasse
- Exécution des analyses réalisées dans le cadre des circuits d'inter-comparaison

224 rue du bas des bois
BP 1427
53014 LAVAL CEDEX

Horaires : 8 h 30 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 30

☎ 02 43 56 36 81
☎ 02 43 56 49 10
✉ Lda53@lamayenne.fr

www.lda53.fr

Formations et expérience professionnelle

Les candidats doivent :

- avoir si possible une expérience professionnelle en laboratoire d'analyses
- être titulaire d'un diplôme de niveau DUT ou BTS en chimie de préférence.
- maîtriser les techniques d'analyses chimiques courantes de laboratoire (électrochimie, titrimétrie, spectrométrie UV-Visible...). Avoir des connaissances en chromatographie ionique, en ICP/OES serait également apprécié.

- utiliser des logiciels de gestion informatisée de laboratoire (LIMS)
- être titulaire du permis B

Profil et qualités requises

- Maîtrise des logiciels de bureautique courant (Outlook, Excel, Word)
- Rigueur, méthode, écoute et respect des modes opératoires définis,
- Motivé, dynamique
- Autonomie et aptitude au travail en équipe,

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur ce poste en contactant la chef du service chimie, Madame PELTIER (laurence.peltier@lamayenne.fr)

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, CV à :

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39, rue Mazagran
BP 1429
53014 LAVAL CEDEX